

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,  
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური  
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ N 144  
ტელ: ( 032 ) 2 51 00 26  
მ ი თ ი თ ე ბ ა № 002575/ო  
შედგენის თარიღი 23.09.2021წ.

შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების და ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში გამოსწორების მიზნით (საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 18-ე მუხლის მე-2 პუნქტი);

**ობიექტის დასახელება და მისამართი:**

შპს „Caucasian Metals Terminal“, ს/კ 415083778

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ფოთი, წმ. გიორგის ქ., №35

ფაქტობრივი მისამართი: ფოთი, ჭავჭავაძის ქ. 160

დირექტორი- იროდი კარაიხილია პ/ნ 42001008983, ტელ: 591 94 58 18

საკონტაქტო პირი

**დარღვევის შინაარსი და გამოსწორების მიზნით მისაღები ზომები:**

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 10 აგვისტოს ბრძანება N01-42/ო-ს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 12 სექტემბერი ბრძანება №01-11/ნ საფუძველზე, ქალაქ ფოთში შპს „Caucasian Metals Terminal“-ში სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსპექტორების მიერ „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით და უბედური შემთხვევის მოკვლევის და შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების მიზნით 2021 წლის 26 აგვისტოს განხორციელდა ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, საწარმოს დათვალიერება, ფოტო-ვიდეო გადაღება, გამოვითხოვეთ და გავეცანით დოკუმენტაცია.

**ინსპექტირების შედეგად გამოიკვეთა შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემდეგი დარღვევები:**

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის №01-15/ნ ბრძანებით მიღებული და დამტკიცებულია „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ აღნიშნული ბრძანებით არის განსაზღვრული ის ძირითადი მოთხოვნები, რომელსაც უნდა შეიცავდეს კომპანიის მიერ წარმოდგენილი საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების დოკუმენტი. ინსპექტირების პროცესში ორგანიზაციამ წარმოადგინა საფრთხეების იდენტიფიცირების და რისკების შეფასების დოკუმენტი, რომლის შესწავლის შედეგად დადგინდა რომ დოკუმენტი არ შესაბამეა სრულად 01-15/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ვინაიდან არ არის იდენტიფიცირებული ობიექტზე არსებული ყველა საფრთხე. კერძოდ რისკის შეფასების დოკუმენტში არ არის ასახული მაღალ წნევაზე მომუშავე და თხევადი გაზის ბალონების გადატანის, შენახვა/დასაწყობების პროცედურებთან დაკავშირებული საფრთხეები, ღია მდგომარეობაში არსებული მაღალი

მაზვის დანადგარებიდან მომდინარე საფრთხე, ვადაგასული დიელექტრიკული დაცვის საშუალებები.

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილია სწავლება-ინსტრუქტაჟების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მაგრამ მასში გაწერილი პროცედურების დასაქმებულებთან გაცნობის მიუხედავად, რაც დასტურდება ხელმოწერებით, როგორც დასაქმებულების ასევე დამსაქმებლის მხრიდან უგულებელყოფილია.

ობიექტზე ვერ იქნა წარმოდგენილი დამსაქმებლის მხრიდან ტექნიკური აღჭურვილობის/დანადგარების (შედულების აპარატები, ქვიშით წმენდის დანადგარი, რკინის სალუნი/საჭრელი დანადგარი, სახარტო დაზგა, კერხერი და სხვა) უსაფრთხოების მდგომარეობის შემოწმების დოკუმენტაცია. შესაბამისად, არსებობს ტექნიკური აღჭურვილობებიდან გამომდინარე სხვადასხვა სახის საფრთხეების წარმოქმნის შესაძლებლობა, რომელსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ადამიანთა დაზავება ან გარდაცვალება.

ობიექტზე დასაქმებულები არ იყვნენ აღჭურვილები სამუშაო სპეციფიკის და საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების შესაბამისად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც.ტანსაცმლით, სპეც. ფეხსაცმელით, ხმაურმხშობით, სპეც. ხელთათმანით, რესპირატორით, თვალისა და სახის დამცავი საშუალებებით.

ორგანიზაციამ წარმოადგინა ს/ს ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ქარხნის ძირითად სამუშაო ადგილებზე 2020 წლის 11-12 აგვისტოს განხორციელებული პროფესიული რისკ-ფაქტორების ჰიგიენური შეფასება ცხელი პერიოდისთვის. ადმინისტრაციამ მოთხოვნის მიუხედავად ვერ წარმოადგინა 2020 წლის 12 აგვისტოს შემდეგ ცივი პერიოდისთვის რისკ-ფაქტორების ჰიგიენური შეფასების, კერძოდ, მიკრო კლიმატის პარამეტრების გაზომვის ჩატარების დოკუმენტი. წინა პერიოდში შექმნილ დოკუმენტებში ნათლად არის ასახული სამუშაო ადგილებზე გარკვეულწილად ზღვრულ დასაშვებ ნორმების დარღვევა და ასევე გასატარებელი ღონისძიებები და რეკომენდაციები. მიუხედავად ამისა, დასაქმებულები მტვრიან გარემოში კვლავ არ არიან სასუნთქი გზების შესაბამისი დაცვის საშუალებებით აღჭურვილები, ზოგიერთ მათგანს არ აცვია სპეც-ფორმა და სპეც-ფეხსაცმელები, ასევე, არ გამოიყენებენ ხმაურმხშობებს.

ობიექტზე არ არის მოწესრიგებული და რიგ ადგილებში გამიჯნული გასახდელი და სასადილო ფართები. ასევე მოსაწესრიგებელია სველი წერტილები.

საამქროს ტერიტორიაზე არსებული დიზელ გენერატორის შემოღობვის და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელის კარებები არ არის დახურული და დაკეტილი, რაც ვერ უზრუნველყოფს მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის დაშვებას.

ობიექტზე ვერ მოხერხდა იმ დასაქმებულების იდენტიფიცირება, ვისაც აქვს ვადიანი მაღალ ძაბვასთან დაშვების შესაბამისი ჯგუფები. მოქმედ ელექტროდანადგარებში მუშაობა მიმდინარეობს თვითნებურად, სამუშაოებს არ აწარმოებენ განაწესის ან განკარგულების შესაბამისად. ელექტროდანადგარებზე მომუშავე პერსონალი არ არის სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე გაცნობილი წინამდებარე წესებს დაკავებული თანამდებობების ან პროფესიის შესაბამისად. მომუშავე ვალდებულია აღნიშნული მოწმობა სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიოს თან.

ობიექტზე მაღალი ძაბვის დანადგარებთან მომსახურე პერსონალი არ არიან აღჭურვილნი ვადიანი დიელექტრიკული დაცვის საშუალებებით.

საწარმოში დარღვეულია მაღალი წნევის ბალონების, შენახვის, გადატანის და ექსპლუატაციის წესები.

დიზელგენერატორთან ტერიტორიის განათების ანძაზე, ვერტიკალურ კიბეს არ აქვს შემორკალვა.

დარღვეულია თხევადი გაზის ბალონების, როგორც შევსებული ასევე ცარიელის, შენახვის, გადატანის და ექსპლუატაციის წესები

პროდუქციის გამოსაშრობ ღუმელის ზედა ბაქანის პერიმეტრზე, ტექნიკური განყოფილების ასასვლელ კიბეზე არ არის სრულყოფილად მოწყობილი მყარი მოაჯირები, რაც ქმნის დასაქმებულთა სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხეს.

ობიექტზე გამოიყენება კუსტარულად დამზადებული ხის კიბე.

ობიექტზე დაფიქსირდა კუსტარულად დამზადებული ბორბლებიანი გადასატანი ხარაჩო.

ობიექტზე არ არის განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც შემოფარგლული იქნება მაფრთხილებელი/ამკრძალავი ნიშნებით აღჭურვილი ბარიერებით, კერძოდ: საწარმოში სადაც ხდება პორტალური ამწეების გადაადგილება არ არის შეზღუდული დასაქმებულთა მოხვედრა.

საწარმოს ტერიტორიაზე მესამე დახურული საწყობის უკან წყალარინების არხი ღია მდგომარეობაშია რაც წარმოადგენს დასაქმებულის ჩავარდნის და დაშავების საფრთხეს.

ობიექტზე ექსპლუატაციაში მყოფი ზოგიერთი ხიდურა ტიპის ამწის ასევე პორტალური ამწის კაბინები არ არის მოწყობილი საქართველოს კანონმდებლობით მოთხოვნილი ნორმების შესაბამისად, კერძოდ: ამწის კაბინა ვერ აკმაყოფილებს სათანადო ტემპერატურული რეჟიმის და ჰაერის მიმოქცევის სტანდარტების დაცვას.

ობიექტზე არსებულ პორტალური ტიპის ამწის საყრდენი ურიკების სავალი თვლები არ არის აღჭურვილი თვლების ქვეშ უცხო საგნების მოხვედრის გამომრიცხავი საფარებით.

**შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევების საფუძველზე გაიცა შემდეგი მითითებები:**

N	გაცემული მითითება
1	<p>1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები;</p> <p>2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები, რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ;</p> <p>3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები;</p> <p>4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;</p> <p>5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ“ ქვეპუნქტები.</b></p>
2	<p>განსაზღვრეთ დასაქმებულების სწავლების/ინსტრუქტაჟის ჩატარების შესახებ გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს: სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამის კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და რისკის შეფასებისა და საფრთხის იდენტიფიცირების ანალიზზე დაფუძნებულ სისტემას. თანამშრომლებს მიაწოდეთ ინფორმაცია უსაფრთხო შრომის პრინციპების, მანქანა-დანადგარების, შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და სამუშაო პროცედურების, საგანგებო სიტუაციებისა და სავაკუაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, მე-2, 3 პუნქტები.</b></p>
3	<p>შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობების უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინეთ მისი დოკუმენტირება. მზრუნავი მექანიზმები დახურეთ/დაფარეთ ხუფებით/გისოსებით. აღადგინეთ მომდენ-გამწოვი, ლოკალური-ასპირაციული სავენტილაციო სისტემა. გაითვალისწინეთ, რომ ტექნიკური აღჭურვილობის შემოწმება უნდა განახორციელოთ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალთან ერთად.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „გ.ა“ ქვეპუნქტი.</b></p>

4	<p>დასაქმებულები აღჭურვეთ სამუშაო სპეციფიკის და საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების შესაბამისად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც.ტანსაცმლით, სპეც. ფეხსაცმელით, ხმაურმშობით, სპეც. ხელთათმანით, რესპირატორით, თვალისა და სახის დამცავი საშუალებებით, მაღალი ძაბვის დანადგარებთან მომსახურე პერსონალი ვადიანი დიელექტრიკული დაცვის საშუალებებით. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე და ტექნიკური გამართულობა, დააწესეთ კონტროლი მათ სწორ გამოყენებაზე, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი ახლით.</p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ზ“ ქვეპუნქტი და მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი.</i></p>
5	<p>საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პერიოდულობით შეამოწმეთ, გაზომეთ და შეაფასეთ საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორები: მიკროკლიმატის პარამეტრები. ასევე გაზომვების შედეგებიდან გამომდინარე განახორციელეთ პრევენციული ღონისძიებების გატარება.</p> <p><i>საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №69 „საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“.</i></p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-5 მუხლის, პირველი პუნქტის „ზ „ და „ზ.ა“ ქვეპუნქტები.</i></p>
6	<p>გაიმიჯნოს დასაქმებულთათვის გასახდელი მოსასვენებელი, სასადილო ფართები, მოწესრიგდეს სველი წერტილები.</p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 10.</i></p>
7	<p>საამქროს ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ძაბვის გამანაწილებელის კარებები დახურეთ და დაკეტეთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მკაცრად გააკონტროლეთ მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის დაშვება.</p> <p><i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბერის დადგენილება №340 „ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 12.</i></p>
8	<p>დამსაქმებლის ვალდებულებაა ელექტროდანადგარებზე მომუშავე პერსონალის კონტროლი და შემოწმება, რომ იცოდეს წინამდებარე წესები დაკავებული თანამდებობების ან პროფესიის შესაბამისად და მინიჭებული ჰქონდეს ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფი დანართი №2-ის მიხედვით. მომუშავეს, რომელმაც გაიარა წესების ცოდნის შემოწმება, ეძლევა დადგენილი ფორმის მოწმობა (დანართი №1). მომუშავე ვალდებულია აღნიშნული მოწმობა სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიოს თან.</p> <p><i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბერის დადგენილება №340 „ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 4, პუნქტი 4.</i></p>
9	<p>ელ. დანადგარებთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე ძაბვის სიდიდის მიხედვით დასაქმებული პირები აღჭურვეთ დიელექტრიკული საშუალებებით და აკონტროლეთ მათი ლაბორატორიული შემოწმების ვადები და ვარგისიანობა.</p> <p><i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბერის დადგენილება №340 ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ. მუხლი 1, პუნქტი 4.</i></p>
10	<p>შევსებული და ცარიელი მაღალი წნევაზე მომუშავე ბალონები შეინახეთ კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.</p> <p><i>საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვარი დადგენილება № 79 „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“-ს მუხლი 17, პუნქტი 2.</i></p>

11	<p>ლითონის კიბეები შემოფარგლეთ ვერტიკალური კავშირების მქონე ლითონის რკალით და საიმედოდ დაამაგრეთ კონსტრუქციასთან.  <i>მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე N361. მუხლი 10. პუნქტი 12.</i></p>
12	<p>გაზის ბალონები შეინახეთ სპეციალურ მშრალ და განიავებად სათავსებში. ცარიელი და გაზით სავსე ბალონები უნდა ინახებოდეს ცალ-ცალკე. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ, გაზიანი ბალონები უნდა ინახებოდეს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, სადაც უცხო პირთა შესვლა გამორიცხულია.  <i>საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის დადგენილება N361, „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 15. პუნქტი 9,10.</i></p>
13	<p>საამქროს მთელ ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება დასაქმებულთა სიმაღლიდან ვარდნა მოაჯირები მოაწყვეთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 5.</i></p>
14	<p>აკრძალეთ ისეთი გადასატანი კიბეების გამოყენება რომელიც იქნება კუსტარულად არაქარხნული წესით, დამზადებული.  <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 14. მოთხოვნები გადასატანი კიბეების მიმართ</i></p>
15	<p>ამოიღეთ ხმარებიდან კუსტარული წესით დამზადებული ხარაჩო.  <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 6, პუნქტი 1.</i></p>
16	<p>საამქროს მთელ ტერიტორიაზე განსაზღვრეთ განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით  <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 13.</i></p>
17	<p>მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის, სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.  <i>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</i></p>
18	<p>უზრუნველყავით საწარმოში არსებული ამწეების კაბინების მოწყობა/აღჭურვა ისე, რომ მასთში უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო ტემპერატურული რეჟიმი და ჰაერის მიმოქცევა სტანდარტების შესაბამისად.  <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის დადგენილება №429 ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15</i></p>
19	<p>ლიანდაგზე მოძრავი პორტალური ამწეს საყრდენი ურიკების სავალი თვლები აღჭურვით თვლების ქვეშ უცხო საგნების მოხვედრის გამომრიცხავი საფარებით. ღრეჩო საფარსა და რელსს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 10 მმ-ს.  <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის დადგენილება №429 ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 17, პუნქტი 2.</i></p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით  
(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს  
სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 45 (ორმოცდახუთ) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, მსუბუქ მრეწველობასა და მომსახურების სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი) მსუბუქ მრეწველობასა და მომსახურების სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომის ინსპექტორი) შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის უზრუნველყოფის განმახორციელებელი სამსახური ამ გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:

- ა) მითითება შესრულდა.
- ბ) მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ სახდელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)  
\_\_\_\_\_

სამართალდამრღვევის პირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა  
\_\_\_\_\_

უფლებამოსილი პირ(ები):

\_\_\_\_\_

სამართალდამრღვევი: \_\_\_\_\_



5. დარღვეულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში, შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებაში  
მეტი 22 სექტემბერი, მეტი 23 სექტემბერი

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 45(არსებობს) დღე

7. სახდელის სახე, ოდენობა: გაფრთხილება (ლარი - ჯარიმის ზომისა და სახის შესახებ)

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება: ჩაკვირება, ვადა

ჩაკვირება, ვადა

9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

10. ოქმის შემდგენელი:

11. სამართალდამრღვევი:

12. მოწმე:

13. დაზარალებული:

სახელი და გვარი

ხელმოწერა

სახელი და გვარი

ხელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს: შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებაში, შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებაში

საქმის გადასაწყვეტად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ.; დამრღვევის ახსნა-განმარტება ან მის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში, შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებაში

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა:

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“

დამამზადებელი: შპს კაბადონი +  
სემგს-ს რეგისტრაციის № 11-5748

### შენიშვნა

ოქმის მეორე მხარეს აღინიშნება:

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენლის ზემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144), რომლის გადაწყვეტილება საჩივრდება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში.

### გაფრთხილება!

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დადგენილი წესით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენლის ზემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144), რომლის გადაწყვეტილება საჩივრდება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში.

საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილება ჩაბარებულად ჩაითვლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ([www.moh.gov.ge](http://www.moh.gov.ge)) ან/და სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვეყნების დღიდან.



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური  
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის 15ა.  
ტელ: ( 032 ) 2 51 00 26

შემოწმების აქტი №002575/შ  
შედგენის თარიღი: 22.11.2021წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებაში (საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი)

შემოწმებით დადგინდა შედეგი:

- ა) მითითება შესრულდა;
  - ბ) მითითება არ შესრულდა;
- სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება და მისამართი:

შპს „Caucasian Metals Terminal“, ს/კ 415083778

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ფოთი, წმ. გიორგის ქ., №35

ფაქტობრივი მისამართი: ფოთი, ჭავჭავაძის ქ. 160

დირექტორი- იროდი კვარაცხელია პ/ნ 42001008983, რილ: 591 94 58 18

საკონტაქტო პირი:

2021 წლის 23 სექტემბერს №002575/ო მითითებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობის დასადგენად, განმეორებითი შემოწმება განხორციელდა გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ 2021 წლის 12 ნოემბერს.

მითითება გაცემული იყო:

N	გაცემული მითითებები	შედეგი	თარიღი
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები;</li> <li>2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები, რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ;</li> <li>3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები;</li> <li>4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;</li> <li>5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</li> </ol> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ“ ქვეპუნქტები.</p>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
	განსაზღვრეთ დასაქმებულების სწავლების/ინსტრუქტაჟის ჩატარების შესახებ გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა		

2	<p>ითვალისწინებდეს: სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამის კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და რისკის შეფასებისა და საფრთხის იდენტიფიცირების ანალიზზე დაფუძნებულ სისტემას. თანამშრომლებს მიაწოდეთ ინფორმაცია უსაფრთხო შრომის პრინციპების, მანქანა-დანადგარების, შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და სამუშაო პროცედურების, საგანგებო სიტუაციებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ.</p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, მე-2, 3 პუნქტები.</i></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
3	<p>შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობების უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინეთ მისი დოკუმენტირება. მზრუნავი მექანიზმები დახურეთ/დაფარეთ ხუფებით/გისოსებით. აღადგინეთ მომდენ-გამწოვი, ლოკალური-ასპირაციული სავენტილაციო სისტემა. გაითვალისწინეთ, რომ ტექნიკური აღჭურვილობის შემოწმება უნდა განახორციელოთ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალთან ერთად.</p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.</i></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
4	<p>დასაქმებულები აღჭურვეთ სამუშაო სპეციფიკის და საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების შესაბამისად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც. ტანსაცმლით, სპეც. ფეხსაცმლით, ხმაურმხშობით, სპეც. ხელთათმანით, რესპირატორით, თვალისა და სახის დამცავი საშუალებებით, მაღალი ძაბვის დანადგარებთან მომსახურე პერსონალი ვადიანი დიელექტრიკული დაცვის საშუალებებით. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე და ტექნიკური გამართულობა, დააწესეთ კონტროლი მათ სწორ გამოყენებაზე, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი ახლით.</p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ზ“ ქვეპუნქტი და მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი.</i></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
5	<p>საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პერიოდულობით შეამოწმეთ, გაზომეთ და შეაფასეთ საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორები: მიკროკლიმატის პარამეტრები. ასევე გაზომვების შედეგებიდან გამომდინარე განახორციელეთ პრევენციული ღონისძიებების გატარება.</p> <p><i>საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №69 „საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“.</i></p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-5 მუხლის, პირველი პუნქტის „ზ“ და „ზ.ა“ ქვეპუნქტები.</i></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
6	<p>გაიმიჯნოს დასაქმებულთათვის გასახდელი მოსასვენებელი, სასადილო ფართები, მოწესრიგდეს სველი წერტილები.</p> <p><i>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 10.</i></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
7	<p>საამქროს ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ძაბვის გამანაწილებელის კარებები დახურეთ და დაკეტეთ საქართველოს</p>		

	კანონმდებლობის შესაბამისად. მკაცრად გააკონტროლეთ მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის დაშვება. <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბერის დადგენილება №340 „ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 12.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
8	დამსაქმებლის ვალდებულებაა ელექტროდანადგარებზე მომუშავე პერსონალის კონტროლი და შემოწმება, რომ იცოდეს წინამდებარე წესები დაკავებული თანამდებობების ან პროფესიის შესაბამისად და მინიჭებული ჰქონდეს ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფი დანართი №2-ის მიხედვით. მომუშავეს, რომელმაც გაიარა წესების ცოდნის შემოწმება, ეძლევა დადგენილი ფორმის მოწმობა (დანართი №1). მომუშავე ვალდებულია აღნიშნული მოწმობა სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიოს თან. <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბერის დადგენილება №340 „ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 4, პუნქტი 4.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
9	ელ. დანადგარებთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე ძაბვის სიდიდის მიხედვით დასაქმებული პირები აღჭურვით დიელექტრიკული საშუალებებით და აკონტროლეთ მათი ლაბორატორიული შემოწმების ვადები და ვარგისიანობა. <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბერის დადგენილება №340 ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ. მუხლი 1, პუნქტი 4.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
10	შევსებული და ცარიელი მაღალი წნევაზე მომუშავე ბალონები შეინახეთ კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. <i>საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვარი დადგენილება № 79 „ჰერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“-ს მუხლი 17, პუნქტი 2.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
11	ლითონის კიბეები შემოფარგლეთ ვერტიკალური კავშირების მქონე ლითონის რკალით და საიმედოდ დაამაგრეთ კონსტრუქციასთან. <i>მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე N361. მუხლი 10. პუნქტი 12.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
12	გაზის ბალონები შეინახეთ სპეციალურ მშრალ და განიავებად სათავსებში. ცარიელი და გაზით სავსე ბალონები უნდა ინახებოდეს ცალ-ცალკე. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ, გაზიანი ბალონები უნდა ინახებოდეს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, სადაც უცხო პირთა შესვლა გამორიცხებულია. <i>საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის დადგენილება N361, „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 15. პუნქტი 9,10.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
13	საამქროს მთელ ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება დასაქმებულთა სიმალიდან ვარდნა მოაჯირები მოაწყვეთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 5.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021

14	აკრძალეთ ისეთი გადასატანი კიბეების გამოყენება რომელიც იქნება კუსტარულად არაქარხნული წესით, დამზადებული. <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 14. მოთხოვნები გადასატანი კიბეების მიმართ</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
15	ამიოილეთ ხმარებიდან კუსტარული წესით დამზადებული ხარაჩო. <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 6, პუნქტი 1.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
16	საამქროს მთელ ტერიტორიაზე განსაზღვრეთ განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით <i>საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477, „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 13.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
17	მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის, სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა. <i>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
18	უზრუნველყავით საწარმოში არსებული ამწეების კაბინების მოწყობა/აღჭურვა ისე, რომ მასთში უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო ტემპერატურული რეჟიმი და ჰაერის მიმოქცევა სტანდარტების შესაბამისად. <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის დადგენილება №429 ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021
19	ლიანდაგზე მოძრავი პორტალური ამწეს საყრდენი ურიკების სავალი თვლები აღჭურვით თვლების ქვეშ უცხო საგნების მოხვედრის გამომრიცხავი საფარებით. ღრეჩო საფარსა და რელსს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 10 მმ-ს. <i>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის დადგენილება №429 ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 17, პუნქტი 2.</i>	მითითება შესრულდა	12.11.2021

შენიშვნა: სამართალდამრღვევის მიერ მითითების ვადაზე/თარიღზე ადრე გამოსწორების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, შემოწმების აქტი შესაძლებელია შედგეს მითითებით დადგენილი ვადის/თარიღის გასვლამდე, რაც აღინიშნება შემოწმების აქტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა): საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, მსუბუქ მრეწველობასა და მომსახურების სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი) მსუბუქ მრეწველობასა და მომსახურების სექტორზე ზედამხედველობის სათაოსთავლოს უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომის ინსპექტორი)

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი პირადი ნომერი):

სახ. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ შემოწმების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირ(ები):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

სამართალდამრღვევი:

\_\_\_\_\_

8	საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტი.	მითითება შესრულდა	12.11.2021
9	სიმაღლეზე მომუშავეებს ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. ყველა სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა მოიცავდეს შემდეგს: ა) განხილულ მოდულებსა და საკითხებს; ბ) სწავლების ადგილს; გ) ტრენერის სახელს/გვარს; დ) სწავლების თარიღს; ე) სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს; ვ) დასაქმებულის ხელმოწერას. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 2. პუნქტი 7.	მითითება შესრულდა	12.11.2021
10	ობიექტზე არსებული არაქარხნული კიბეები ჩანაცვლდეს ქარხნულით საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 14 პუნქტი 9.	მითითება შესრულდა	12.11.2021
11	ობიექტზე დასაქმებულებს ჩაუტარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 4	მითითება შესრულდა	12.11.2021
12	სამშენებლო მოედანზე უნდა განისაზღვროს განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით („ფრთხილად“, „ვარდნის საფრთხეა“, „არ გადაკვეთოთ“). საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 13 პუნქტი 1	მითითება შესრულდა	12.11.2021

შენიშვნა: სამართალდამრღვევის მიერ მითითების ვადაზე/თარიღზე ადრე გამოსწორების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, შემოწმების აქტი შესაძლებელია შედგეს მითითებით დადგენილი ვადის/თარიღის გასვლამდე, რაც აღინიშნება შემოწმების აქტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

**შემოწმების აქტის გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):**

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი(უფროსი შრომის ინსპექტორი)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,  
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური  
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ N 144  
ტელ: ( 032 ) 2 51 00 26

შემოწმების აქტი № 002300/შ

შედგენის თარიღი: 12.11.2021 წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, შრომის უსაფრთხოების  
ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც  
დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება საწარმოს ფაქტობრივი  
მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებაში (საქართველოს ორგანული  
კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი)

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „პარკუს ჯგუფი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: ს/კ 400266519

დირექტორი:

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი გლდანის III ა მ/რ კორპ 22, ბ 107

ფაქტობრივი მისამართი: დოშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი როშკა

საკონტაქტო პირი:

ეროვნული კლასიფიკაციის (NACE 2016) :

F.42.22. გამანაწილებელი ობიექტების მშენებლობა ელექტროენერგიით უზრუნველსაყოფად

მითითება გაცემული იყო „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული  
კანონით გაცემული №002300/შ მითითებით გათვალისწინებული პირობების  
შესრულების მდგომარეობის დასადგენად.

შემოწმებით დადგინდა შედეგი:

ა) მითითება შესრულდა;

ბ) მითითება არ შესრულდა;

N	გაცემული მითითებები	შედეგი	თარიღი
1	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები;</li> <li>2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ;</li> <li>3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები;</li> <li>4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;</li> <li>5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</li> </ol> <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
2	<p>დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვით აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც.ფეხსაცმელით, რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი და სპეც ხელთათმანები. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი. მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>



3	<p>მოხდეს დასაქმებულებისათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია: შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ;</p> <p>სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ;</p> <p>საგანგებო სიტუაციების, სავაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ;</p> <p>არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.</p> <p>დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას;</p> <p>ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე;</p> <p>განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
4	<p>მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
5	<p>სამშენებლო ობიექტზე აღრიცხეთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს;</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
6	<p>შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
7	<p>მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის დაზღვევით.</p> <p><b>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.</b></p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>12.11.2021</p>
	<p>საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით მიიღეთ პირველადი სამედიცინო დახმარებისა უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები.</p>		

სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გიორგი უჩანეიშვილი

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი):

სერგეი პეტროვიჩი ნიკოლოზი

სამართალდამრღვევის პირის მიერ შემოწმების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

---

უფლებამოსილი პირ(ები):

[Redacted signature area]

სამართალდამრღვევი:

[Handwritten signature]