<u>დანართი 1</u>

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ N 144
ტელ: (032) 2 51 00 26

შემოწმების აქტი № 002643/შ

შედგენის თარიღი: 24.11.2021 წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებაში (საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ" მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი)

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „ბაგები"
საიდენტიფიკაციო კოდი: ს/კ 405330262
იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, მამია გურიელის ქ. N5ა
ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, ბაგები წყნეთის იზატკეცილი N07/011
დირექტორი: [redacted]
ეროვნული კლასიფიქატორები (NACE 2016) :
F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა

მითითება გაცემული იყო „შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით გაცემული **№002643/ო** მითითებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობის დასადგენად.

შემოწმებით დადგინდა შედეგი:

ა) მითითება შესრულდა;
ბ) მითითება არ შესრულდა;

N	გაცემული მითითებები	შედეგი	თარიღი
1	ბრძანებით დაინიშნოს ან მოწვეულ იქნას აკრედიტირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“.** **მუხლი 7. პუნქტი 2. პუნქტი 5**	**მითითება** **შესრულდა**	**24.11.2021**
2	ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ: **1.** გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; **2.** გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; **3.** შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; **4.** გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; **5.** აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“** **მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.**	**მითითება** **შესრულდა**	**24.11.2021**
3	მოხდეს დასაქმებულებისათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია: შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ; სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ; საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ; არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას; ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე; განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით. **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“**	**მითითება** **შესრულდა**	**24.11.2021**

	მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3. ობიექტზე დასაქმებულებს ჩაუტარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ. **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 4.** სიმაღლეზე მომუშავეებს ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. ყველა სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა მოიცავდეს შემდეგს: ა) განხილულ მოდულებსა და საკითხებს; ბ) სწავლების ადგილს; გ) ტრენერის სახელს/გვარს; დ) სწავლების თარიღს; ე) სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს; ვ) დასაქმებულის ხელმოწერას. **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 2. პუნქტი 7.**		
4	დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვეთ აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც.ფეხსაცმელი, ჩაფხუტი, რესპირატორი, სათვალე, სპეც ხელთათმანები და სხვა. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი. **საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“** **მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი.** **მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
5	მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს. **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“** **მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
6	სამშენებლო ობიექტზე აღრიცხეთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს; **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“** **მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**

7	შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ქვეპუნქტი.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
8	მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის დაზღვევით. **საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
9	საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით მიიღეთ პირველადი სამედიცინო დახმარებისა უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები. **საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტი.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
10	სამშენებლო ობიექტზე კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ; **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
11	სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენეთ ქარხნული ხარაჩოები, რომელიც იქნება სწორად აწყობილი და დაპროექტებული. **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 6. პუნქტი 1.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
12	სამშენებლო ობიექტზე სამუშაო ადგილებზე ხარაჩოების, გალიების, კალათებისა და მსგავსი აღჭურვილობის გამოყენებისას პასუხისმგებელმა ან მის მიერ დანიშნულმა პირმა უზრუნველყოს ამ აღჭურვილობის პერიოდული შემოწმება. **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 9. პუნქტი 4. პუნქტი 5.**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**
13	სამშენებლო ობიექტზე დაკიდულ ხარაჩოზე ასვლისას და ჩამოსვლისას არავითარი დაბრკოლება არ უნდა არსებობდეს. მათი დიზაინი ისტრუმენტებისა და აღჭურვილობის ჩამოვარდნას უნდა გამორიცხავდეს. ხარაჩოს ორივე მხარეს უნდა არსებობდეს მათი გამოძრავების აღმკვეთი მექანიზმები. **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური**	**მითითება შესრულდა**	**24.11.2021**

	რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 7. პუნქტი 3.		
14	სამშენებლო მოედანზე განსაზღვრეთ განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს დამცავი ღობით, უსაფრთხოების ნიშნებით და სათანადო წარწერებით. („ფრთხილად", „ვარდნის საფრთხეა", „არ გადაკვეთოთ"). **საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.** **მუხლი 2, პუნქტი 5.**	**მითითება** **შესრულდა**	24.11.2021

შენიშვნა: სამართალდამრღვევის მიერ მითითების ვადაზე/თარიღზე ადრე გამოსწორების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, შემოწმების აქტი შესაძლებელია შედგეს მითითებით დადგენილი ვადის/თარიღის გასვლამდე, რაც აღინიშნება შემოწმების აქტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

შემოწმების აქტის გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი(უფროსი შრომის ინსპექტორი) [redacted]

სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი [redacted]

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი):

[redacted]

სამართალდამრღვევის პირის მიერ შემოწმებისს ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირ(ები)ი:

[redacted]

სამართალდამრღვევი: [redacted]