

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის N15ა
ტელ: (032) 2 51 00 26

შემოწმების აქტი № 002918/შ

შედგენის თარიღი: 10.03.2022 წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმხორციელებელი სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებაში (საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი)

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „კ სამი“ ს/კ 405382955

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, სოფ. დილომი ასმათის ქ. N58 ბლოკი „ა“, ბინა N21

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება III მიკრორაიონი, კორპუსი N29-ის მიმდებარედ

ღირექტორი: -

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი - გეგმური 09-24/ო

ეროვნული კლასიფიკატორი (NACE 2016):

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

მე-80 დადგენილების მიხედვით განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე ობიექტი.

საკონტაქტო პირი/ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი:

დასაქმებულთა რაოდენობა- სულ: 12 პირი; **ქალი - 0;** **კაცი-12.** **არასრულწლოვანი - 0;**

ორსული, ახალნაშობიარები/მეძური ქალი-0.

დასაქმებულთა წარმომადგენელი - ობიექტზე არ არის გამოყოფილი დასაქმებულთა წარმომადგენელი.

ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა შემოწმდა 2022 წლის 28 თებერვალს, შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად გაცემული №002918/ო მითითების ფარგლებში.

შემოწმებით დადგინდა შემდეგი:

ა) მითითება შესრულდა;

ბ) მითითება არ შესრულდა;

N	გაცემული მითითება	შედეგი	ვადა/თარიღი
	<p>დამსაქმებელმა დანიშნოს/მოიწვიოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც აკმაყოფილებს „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტირებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N01/255 ბრძანებით დადგენილ მოთხოვნებს;</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 7.</p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>10.03.2022</p>
1	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; 5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>

	<p>გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“</p> <p>მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>		
<p>2</p>	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; 5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“</p> <p>მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>
<p>3</p>	<p>დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვით აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც.ფეხსაცმელით, რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი და სპეც ხელთათმანები. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>

	<p>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი.</p>		
<p>4</p>	<p>მოხდეს დასაქმებულებისათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია:</p> <p>შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ;</p> <p>სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ;</p> <p>საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ;</p> <p>არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.</p> <p>დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას;</p> <p>ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე;</p> <p>განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3.</p> <p>სიმაღლეზე მომუშავეებს ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. ყველა სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა მოიცავდეს შემდეგს:</p> <p>ა) განხილულ მოდულებსა და საკითხებს;</p> <p>ბ) სწავლების ადგილს;</p> <p>გ) ტრენერის სახელს/გვარს;</p> <p>დ) სწავლების თარიღს;</p> <p>ე) სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს;</p> <p>ვ) დასაქმებულის ხელმოწერას.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>

	საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 2. პუნქტი 4. პუნქტი 7.		
5	მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
6	სამშენებლო ობიექტზე აღრიცხეთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს; საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
7	შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 3, პუნქტი 1. პუნქტი 2.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
8	მომეტებული საფრთხის შემცველ, მიმამე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის დაზღვევით. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022

9	<p>საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით მიიღეთ პირველადი სამედიცინო დახმარებისა უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტი.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>
10	<p>ხარაჩოები უნდა იყოს სწორად დაპროექტებული, ქარხნულად დამზადებული და მოვლილი, რათა გამოირიცხოს მათი ჩამოშლა ან შემთხვევითი გამოძრავება. მოახდინეთ ობიექტზე გამოყენებული ხარაჩოების შემოწმება და დადოკუმენტირება, კანონმდებლობით განსაზღვრული პერიოდულობით. ხმარებიდან იქნეს ამოღებული კუსტარულად დამზადებული გადასატანი ხარაჩოები.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 6, პუნქტი 1. მუხლი 9.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>
11	<p>მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>
12	<p>სამშენებლო ობიექტზე კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>10.03.2022</p>
	<p>სამშენებლო ობიექტზე ხმარებიდან იქნეს ამოღებული კუსტარული წესით დამზადებული ხის კიბეები.</p>		

13	საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 14. პუნქტი 9.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
14	საშენებლო მოედანზე განსაზღვრეთ განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით („ფრთხილად“, „ვარდნის საფრთხეა“, „არ გადაკვეთო“). საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 13, პუნქტი 1 და პუნქტი 2.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
15	საშენებლო ობიექტზე მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში ასევე ერთ ანძიანი ტვირთამწის სამუშაო არეალში განთავსდეს მაფრთხილებელი ნიშნები. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 2, პუნქტი 5.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
16	ობიექტზე განთავსდეს მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში გამაფრთხილებელი ნიშნები. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 4, პუნქტი 2.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022
17	ობიექტზე უსაფრთხოების ბადე განთავსდეს სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოების ქვემოთ, სადაც ვერ ხერხდება სხვა დამცავი საშუალების ეფექტური გამოყენება. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 10.	მითითება შესრულდა;	10.03.2022

შენიშვნა: სამართალდამრღვევის მიერ მითითების ვადაზე/თარიღზე ადრე გამოსწორების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, შემოწმების აქტი შესაძლებელია შედგეს

მითითებით დადგენილი ვადის/თარიღის გასვლამდე, რაც აღინიშნება შემოწმების აქტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი) სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

გავეყვანი ჩავიანსუ დიკაძე

სამართალდამრღვევის პირის მიერ შემოწმების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირი:

სამართალდამრღვევი: