

5. დარღვეულია საქართველოს ახლები კანონი „ქართული ახლები“
სახელი 22-ე მუხლი სახელი 23-ე მუხლი
სახელი 24-ე მუხლი

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 14/არაა დღე

7. სახელის სახე, ოდენობა: გ. ხახვიძე (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)
საბუღალტრო

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება:

საქართველოს ახლები

9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

10. ოქმის შემდგენელი: _____ / _____ /

საივლი და გვალი

11. სამართალდამრღვევი: _____ / _____ /

საივლი და გვალი

12. მოწმე: _____ / _____ /

სახელი და გვარი

ხელმოწერა

13. დაზარალებული: _____ / _____ /

სახელი და გვარი

ხელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს:

კანონი 1 მუხლი

ოქმის გადასაყვებად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ.: დამრღვევის ახსნა-განმარტება ან მისი სხვა წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა:

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა:

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანსრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“
დამამუშავებელი: შპს კაბადონი +
სემგზ-ს რეგისტრაციის № 11-5748

შენიშვნა

ოქმის მქორე მხარეს აღნიშნება:

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს მუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მსობლიურ ენაზე; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარგმანის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენლის ზემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №14), რომლის გადაწყვეტილება საჩივრდება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში.

გაფრთხილება!

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საჯარიმო სანქციისა და დარიცხული საურავის გადახდის იძულებითი აღსრულება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის N15ა
ტელ: (032) 2 51 00 26

მ ი თ ი თ ე ბ ა № 003182/ო

შედგენის თარიღი 18.02.2022წ

საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის მიერ, დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების ან ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში დარღვევების გამოსწორების შესახებ სამშენებლო ობიექტისთვის:

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „ნეოკონ“ ს/კ 405322324

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ., N 49ბ., ბ. 16

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი (დავარის ქ. 01.72.14.036.743).

დირექტორი: -

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი - გეგმური 09-65/ო

ეროვნული კლასიფიკატორი (NACE 2016):

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

მე-80 დადგენილების მიხედვით“ განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე ობიექტი.

საკონტაქტო პირი/ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი:

დასაქმებულთა რაოდენობა- სულ: 6 პირი; ქალი - 0; კაცი - 6. არასრულწლოვანი - 0; ორსული, ახალნაშობიარები/მეძური ქალი-0.

დასაქმებულთა წარმომადგენელი - ობიექტზე არ არის გამოყოფილი დასაქმებულთა წარმომადგენელი.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსპექტირების მიერ საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 2022 წლის 17 თებერვალს ქ. თბილისში, ქ. თბილისი, სოფელი დიღომში (დავარის ქ. 01.72.14.036.743) მდებარე შპს „ნეოკონ“-ის კუთვნილ სამშენებლო ობიექტზე განხორციელდა გეგმური ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, სამშენებლო ობიექტის დათვალიერება და ფოტო-ვიდეო გადაღება.

სამშენებლო ობიექტზე ვერ მოხდა შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის იდენტიფიცირება, კომპანია ვალდებულია ჰყავდეს/მოიწვიოს შრომის უსაფრთხოების სფეროში დასახული ამოცანების შესრულების ორგანიზებისათვის მენეჯერი რომელსაც გავლილი ექნება შესაბამისი აკრედიტებული პროგრამა.

ინსპექტირების პროცესში ორგანიზაციამ ვერ წარმოადგინა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის შემცირების ან აღმოფხვრის ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ყველა სახის საქმიანობის დროს და საწარმოს მმართველობის ყველა დონეზე, ასევე ვერ იქნა წარმოდგენილი საფრთხეების იდენტიფიცირების და რისკების შეფასების დოკუმენტი, რაშიც იგულისხმება სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეების იდენტიფიცირება, გამოვლენა, რისკის სიდიდის, მნიშვნელობის განსაზღვრა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება.

სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებულები არ არიან სრულად აღჭურვილი აუცილებელი ეფექტური ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. კერძოდ: სპეც.ფეხსაცმელი, რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი, სპეც ხელთათმანები და სხვა. არ ხდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების კონტროლი მათ ვარგისიანობაზე, ტექნიკური გამართულობაზე და მათ სწორად გამოყენებაზე. ასევე არ ხორციელდება დაზიანებული იდს-ების დრულად შეცვლა ახლით.

კომპანიის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციით და ასევე დასაქმებულებთან გასაუბრებით დგინდება, რომ დასაქმებულები სრულყოფილად არ არიან ინფორმირებული სამუშაო სპეციფიკის შესაბამისი სწავლება/ინსტრუქციებით: შრომის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი სამართლებრივი ნორმების, სამუშაო დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და აღჭურვილობის უსაფრთხოდ გამოყენების და შეკეთების ინსტრუქციების, საგანგებო სიტუაციებში, საევაკუაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ, უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ. აღნიშნული სწავლებების განხორციელება უნდა მიმდინარეობდეს დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად და მოხდეს მისი დოკუმენტირება.

სამშენებლო ობიექტზე ვერ მოხდა იდენტიფიცირება პირის, რომელიც უფლებამოსილი იქნება გონივრული ეჭვის საფუძველზე ზედამხედველობა გაუწიოს და არ დაუშვას სამუშაოზე ალკოჰოლური, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი დასაქმებული.

სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენება კუთხსახეხი, შედუღების აპარატი, არმატურის სალუნი და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობები. ზემოაღნიშნული ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობის შემოწმების დოკუმენტაცია ვერ იქნა წარმოდგენილი დამსაქმებლის მხრიდან. შესაბამისად არსებობს ტექნიკური აღჭურვილობებიდან გამომდინარე სხვადასხვა სახის საფრთხეების წარმოქმნის შესაძლებლობა, რომელსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს დაზიანება ან გარდაცვალება.

სამშენებლო ობიექტზე მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში არ არის განთვსებული მაფრთხილებელი ნიშნები.

მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებს, აუცილებელია ობიექტზე დასაქმებულები იყვნენ დაზღვეული

უბედური შემთხვევის დაზღვევით, რისი დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც კომპანიის მხრიდან არ იქნა წარმოდგენილი.

სამშენბლო ობიექტზე მშენებარე კორპუსის სხვადასხვა სართულებზე და შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არის სრულყოფილად დამონტაჟებული დროებითი დამცავი მოაჯირები რიგ ადგილებში აკლია ზედა და ქვედა ძელები.

სამშენბლო ობიექტზე ლიფტის შახტები, ლიობები ნებისმიერი ადგილი, სადაც შესაძლოა დასაქმებული მოხვდეს არ არის სრულყოფილად დაფარული ხუფით ან და ფენილით რაც დასაქმებულთათვის წაბორძიკების, წაქცევის ან სიმაღლიდან ჩამოვარდნის საფრთხეს წარმოადგენს. ხუფები უნდა დამონტაჟდეს ისე მყარად, რომ შეუძლებელი იყოს მისი შემთხვევითი გადაადგილება, ხუფებს უნდა ჰქონდეს გამაფრთხილებელი წარწერა „ორმო“, „ხუფი“.

კომპანიის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევების, პროფესიული დაავადებების შემთხვევების და საშიში შემთხვევების აღრიცხვის ფორმა.

ობიექტზე გამოიყენება არაქარხნული, კუსტარული წესით დამზადებული ხის კიბეები.

სამშენბლო მოედანი არ არის მოწესრიგებული იმგვარად, რომ დასაქმებულთათვის იქ მუშაობა და გადაადგილება იყვეს უსაფრთხო. კერძოდ დასაქმებულთა გადაადგილების ტერიტორია და ასევე ეზოს პერიმეტრი გადატვირთულია სამშენბლო ნარჩენებით.

კომპანიის მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ვერ იქნა წარმოდგენილი ამწე მოწყობილობის უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის მდგომარეობის შემოწმების დამადასტურებელი სერთიფიკატი გაცემული აკრედიტირებული კომპანიის მიერ.

სამშენბლო ობიექტზე სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოების ქვემოთ განთავსებული უსაფრთხოების ბადე: ინსპექტირების პროცესში კომპანიის მხრიდან ვერ იქნა წარმოდგენილი ბადის შემოწმების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ბადის დამონტაჟების შემდეგ მუშაობის დაწყებამდე უნდა მოხდეს მისი შემოწმება და დოკუმენტირება.

N	გაცემული მითითებები
1	დამსაქმებელმა დანიშნოს/მოიწვიოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც აკმაყოფილებს „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტირებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N01/256 ბრძანებით დადგენილ მოთხოვნებს; საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 7.
2	ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ: <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; 5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან,

	<p>საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>
3	<p>დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვით აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი, სპეც ხელთათმანები. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალებით ისინი.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ზ“ ქვეპუნქტი. მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.</p>
4	<p>მოხდეს დასაქმებულებისათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია:</p> <p>შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ;</p> <p>სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ;</p> <p>საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ;</p> <p>არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.</p> <p>დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას;</p> <p>ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე; განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით.</p> <p>სიმაღლეზე მომუშავეებს ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. ყველა სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა მოიცავდეს შემდეგს:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) განხილულ მოდულებსა და საკითხებს; ბ) სწავლების ადგილს; გ) ტრენერის სახელს/გვარს; დ) სწავლების თარიღს; ე) სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს; ვ) დასაქმებულის ხელმოწერას. <p>ასევე ობიექტზე დასაქმებულებს ჩაუტარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 16, პუნქტი 2. პუნქტი 7 და მუხლი 16, პუნქტი 4.</p>

5	<p>მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.</p>
6	<p>შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.</p>
7	<p>ობიექტზე განთავსდეს მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში გამაფრთხილებელი ნიშნები.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 4, პუნქტი 2.</p>
8	<p>მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის დაზღვევით.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.</p>
9	<p>სამშენებლო ობიექტზე ღია ნაპირები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმალიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>
10	<p>მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</p>
11	<p>აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“. მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.</p>

12	<p>ობიექტზე არსებული არაქარხნული კიბეები ჩანაცვლდეს ქარხნულით.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 14, პუნქტი 9.</p>
13	<p>სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 2, პუნქტი 1.</p>
14	<p>საქართველოს კანონის შესაბამისად შეამოწმეთ ამწე მოწყობილობის უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის მდგომარეობა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება N429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 28, პუნქტი 2. პუნქტი 4</p>
15	<p>მოხდეს სამშენებლო ობიექტზე სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოების ქვემოთ უსაფრთხოების ზადის სრულად განთავსება და მუშაობის დაწყებამდე მისი გამოცდა. გამოცდის შედეგები უნდა დასტურდებოდეს დოკუმენტურად, კომპეტენტური პირის/სამსახურის მიერ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 10, პუნქტი 1, პუნქტი 2, „ა“ „ბ“ „გ“ „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები და პუნქტი 3.</p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით

(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 14 (თოთხმეტი) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი) , სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური, გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:

- ა) მითითება შესრულდა.
- ბ) მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ სახდელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

სუნიკი, ბიჭუძე მ. მ.

სამართალდამრღვევის პირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა:

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის

უფლებამოსილი პირ(ები):

სამართალდამრღვევი: