



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
 სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური
 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი № 003992

21 აპრილი 2022 წ.

ქ. თბილისი
 თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
 სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის საინჟინერო სექციის შერეულხარისხის სამსახურის
შავხაი სუბიექტი ავტომობილების ინსპექცია

ოქმის შედგენის თანახმად, სახელი და გარი

2. სამართალდამრღვევი: სსიპ "ნეოგონ" ქ/ს 405372324 ატმ. პა.: ქ. თბილისი
ა. ჭავჭავაძის ვ.პ.შ. №423 ბ. #16 ათმ. პა.: ქ. თბილისი, სოფელი რაჭობა
(კოეფიკ. ქ/სი 72 14 036 743)

სახელი, გარი, პირადი №, მისამართი ფაქტობრივი რეგისტრაციის მისამართი; ორიდოლო პირის შემთხვევაში - დასახლება, საიდენტიფიკაციო ნომერი,
 მისამართი ფაქტობრივი რეგისტრაციის მისამართი

3. მოწმე(ები)/დაზარალებულ(ებ)ი (არსებობის შემთხვევაში):

(Handwritten signature)

სახელი, გარი, მისამართი

4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი:

სსიპ "ნეოგონ" ქ/ს 405372324 ატმ. პა.: ქ. თბილისი, სოფელი რაჭობა
(კოეფიკ. ქ. № 01 72 14 036 743) 2022 წელს 31 აპრილს დასახლებული
სახლების სტრუქტურულ რეკონსტრუქციის სამსახურის "შრომის ინსპექციის შტაბი"
შტაბის ინსპექტორმა ხაჭაპურმა სტრუქტურულ რეკონსტრუქციის სამსახურის
შტაბის ინსპექტორმა შტაბი
შტაბი 6 სართული "ა. ჭავჭავაძის" ქუჩაზე
სტრუქტურულ რეკონსტრუქციის სამსახურის 2022 წელს 27 ოქტომბერს №472 კოეფიციენტის
სტრუქტურულ რეკონსტრუქციის სამსახურის შტაბი ქუჩის სტრუქტურულ რეკონსტრუქციის
სამსახურის ოთახში
შტაბი 5 "ა" ო. "ბ" ქუჩაზე

(Large handwritten signature)

5. დარღვეულია სახელმწიფო ინტერესები „შობის უსიყვარულო“
22-ე მხარე № 2 ქვეყნის „ბი“ ქვეყნის № 23-ე მხარე № 2
ქვეყნის „ე“ ქვეყნის

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 8 (ჩვ.) დღე

7. სახდელის სახე, ოდენობა: 7000 (ოთხასი) (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)

სიტყვიერად

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება:

საქმის მიმართ არაა

9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

10. ოქმის შემდგენელი: _____ / _____ /

სახილითა და ვადით სილოხიერა

11. სამართალდამრღვევი: _____ / _____ /

სახელი და გვარი ს

12. მოწმე: _____ / _____ /

სახელი და გვარი ხელმოწერა

13. დასარალებული: _____ / _____ /

სახელი და გვარი ხელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთიან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმს: _____

ქვეყნის 1 შობის
ქვეყნის 2 საქმის
ქვეყნის 3 სახელმწიფო ინტერესები

საქმის გადასაწყვეტად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ.; დამრღვევის ახსნა-განმარტება ას მის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა: _____

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის ოქმის შესახებ აღნიშვნა: _____

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“
დამაშვადებელი: შპს კაბადონი+
სემგ-ს რეგისტრაციის № 11-5748

შენიშვნა

ოქმის მეორე მხარეს აღინიშნება:

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენლის ზემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144), რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში.

გაფრთხილება!

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საჯარიმო სანქციისა და დარიცხული საურავის გადახდის იძულებითი აღსრულება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის N15ა
ტელ: (032) 2 51 00 26

შემოწმების აქტი № 003992/შ

შედგენის თარიღი: 18.04.2022 წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებაში (საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი)

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „ნეკონ“ ს/კ 405322324

ოფრდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ., N 49ბ., ბ. 16

ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, სოფელი დილომი (დავარის ქ. 01.72.14.036.743).

დირექტორი: .

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი - გეგმური 09-65/ო

ეროვნული კლასიფიკატორი (NACE 2016):

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

მე-80 დადგენილების მიხედვით“ განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე ობიექტი.

საკონტაქტო პირი/ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი:

დასაქმებულთა რაოდენობა- სულ: 6 პირი; ქალი - 0; კაცი - 6. არასრულწლოვანი - 0; ორსული, ახალნამშობიარები/მემური ქალი-0.

დასაქმებულთა წარმომადგენელი - ობიექტზე არ არის გამოყოფილი დასაქმებულთა წარმომადგენელი.

ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა შემოწმდა 2022 წლის 31 მარტს, შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად გაცემული №003182/ო მითითების ფარგლებში.

შემოწმებით დადგინდა შემდეგი:

ა) მითითება შესრულდა;

ბ) მითითება არ შესრულდა;

N	გაცემული მითითება	შედეგი	ვადა/თარიღი
1	<p>დამსაქმებელმა დანიშნოს/მოიწვის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც აკმაყოფილებს „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტირებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N01/256 ბრძანებით დადგენილ მოთხოვნებს;</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 7.</p>	<p>მითითება შესრულდა</p>	<p>31.03.2022</p>
2	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; 5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>	<p>მითითება არ შესრულდა</p>	<p>31.03.2022</p>

3	<p>დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვით აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი, სპეც ხელთათმანები. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალებით ისინი.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი. მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
4	<p>მოხდეს დასაქმებულებისათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია:</p> <p>შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ;</p> <p>სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ;</p> <p>საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ;</p> <p>არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.</p> <p>დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას;</p> <p>ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე;</p> <p>განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით.</p> <p>სიმაღლეზე მომუშავეებს ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. ყველა სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა მოიცავდეს შემდეგს:</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>

	<p>ა) განხილულ მოდულებსა და საკითხებს;</p> <p>ბ) სწავლების ადგილს;</p> <p>გ) ტრენერის სახელს/გვარს;</p> <p>დ) სწავლების თარიღს;</p> <p>ე) სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს;</p> <p>ვ) დასაქმებულის ხელმოწერას.</p> <p>ასევე ობიექტზე დასაქმებულებს ჩაუტარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“</p> <p>მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 16, პუნქტი 2. პუნქტი 7 და მუხლი 16, პუნქტი 4.</p>		
5	<p>მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“</p> <p>მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
6	<p>შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
7	<p>ობიექტზე განთავსდეს მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში გამაფრთხილებელი ნიშნები.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 4, პუნქტი 2.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
8	<p>მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის დაზღვევით.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>

9	<p>სამშენებლო ობიექტზე ღია ნაპირები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმალიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>	<p>მითითება არ შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
10	<p>მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
11	<p>აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“.</p> <p>მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>
12	<p>ობიექტზე არსებული არაქარხნული კიბეები ჩანაცვლდეს ქარხნულით.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 14, პუნქტი 9.</p>	<p>მითითება შესრულდა;</p>	<p>31.03.2022</p>

13	სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 2, პუნქტი 1.	მითითება შესრულდა;	31.03.2022
14	საქართველოს კანონის შესაბამისად შეამოწმეთ ამწე მოწყობილობის უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის მდგომარეობა. საქართველოს მთავრობის დადგენილება N429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 28, პუნქტი 2. პუნქტი 4	მითითება შესრულდა;	31.03.2022
15	მოხდეს სამშენებლო ობიექტზე სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოების ქვემოთ უსაფრთხოების ზადის სრულად განთავსება და მუშაობის დაწყებამდე მისი გამოცდა. გამოცდის შედეგები უნდა დასტურდებოდეს დოკუმენტურად, კომპეტენტური პირის/სამსახურის მიერ; საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 10, პუნქტი 1, პუნქტი 2, „ა“ „ბ“ „გ“ „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები და პუნქტი 3.	მითითება შესრულდა;	31.03.2022

შენიშვნა: სამართალდამრღვევის მიერ მითითების ვადაზე/თარიღზე ადრე გამოსწორების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, შემოწმების აქტი შესაძლებელია შედგეს მითითებით დადგენილი ვადის/თარიღის გასვლამდე, რაც აღინიშნება შემოწმების აქტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი), სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

დანართი №1

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის N15ა
ტელ: (032) 2 51 00 26

მ ი თ ი თ ე ბ ა № 003992/ო

შედგენის თარიღი 18.04.2022წ

შპს „ნეოკონ“ ს/კ 2022 წლის 31 მარტს განსაზღვრული გონივრული ვადის გასვლის შესაბამისად განხორციელდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის განმეორებითი შემოწმება გაცემული მითითებების შესრულების მდგომარეობის დასადგენად. შპს „ნეოკონ“-ის მიერ არ იქნა გამოსწორებული №003182/ო მითითებით გათვალისწინებული მითითებები, რომელთან დაკავშირებითაც 2022 წლის 18 აპრილს შედგა N003182/შ შემოწმების აქტი და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-18 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული სახდელის სახედ გამოყენებული იქნა ჯარიმა, დარღვევის გამოსასწორებლად გაცემული მითითების შესასრულებლად განისაზღვრა დამატებითი გონივრული ვადა.

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „ნეოკონ“ ს/კ 405322324

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ., N 49ბ., ბ. 16

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, სოფელი დილომი (დავარის ქ. 01.72.14.036.743).

დირექტორი: -

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი - გეგმური 09-65/ო

ეროვნული კლასიფიკატორი (NACE 2016):

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

მე-80 დადგენილების მიხედვით“ განსაკუთრებით მაღალი რისკის მქონე ობიექტი.

საკონტაქტო პირი/ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი:

დასაქმებულთა რაოდენობა- სულ: 6 პირი; ქალი - 0; კაცი - 6. არასრულწლოვანი - 0; ორსული, ახალნამშობიარები/მეძუარი ქალი-0.

დასაქმებულთა წარმომადგენელი - ობიექტზე არ არის გამოყოფილი დასაქმებულთა წარმომადგენელი.

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსპექტორების მიერ საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 2022 წლის 31 მარტს ქ. თბილისში, სოფელი დილომი (დავარის ქ. 01.72.14.036.743) მდებარე შპს „ნეოკონ“-ის კუთვნილ სამშენებლო ობიექტზე განხორციელდა გეგმური ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, სამშენებლო ობიექტის დათვალიერება და ფოტო-ვიდეო გადაღება.

კომპანიის მიერ წარმოდგენილ საფრთხეების იდენტიფიცირების და რისკების შეფასების დოკუმენტი არ არის სრულყოფილი მაგალითად, რისკის შეფასების დოკუმენტში არ არის შეფასებული ობიექტზე მიმდინარე ბლოკის წყობის სამუშაოები, ასევე ობიექტზე გამოიყენება კუსტარული წესით დამზადებული ხარაჩოები, ბოლო სართულზე არ არის განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონა, კერძოდ არ არის განთავსებული/მოწყობილი სამუშაო ზედაპირის კიდიდან არანაკლებ 180 სმ-ის მანძილზე. აქედან გამომდინარე კომპანიის მიერ არ ხდება ობიექტზე სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეების იდენტიფიცირება, გამოვლენა, რისკის სიდიდის, მნიშვნელობის განსაზღვრა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება, სამშენებლო ობიექტის სართულებზე და კიბეებზე რიგ ადგილებში არ არის მოწყობილი დროებითი დამცავი მოაჯირები

N	გაცემული მითითებები
1	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; 5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>
2	<p>სამშენებლო ობიექტზე ღია ნაპირები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმალიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით

(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 8 (რვა) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი) სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური, გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:

- ა) მითითება შესრულდა.
- ბ) მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ სახდელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)



სამართალდამრღვევის წირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა:

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის

უფლებამოსილი პირ(ები):

სამართალდამრღვევი: