



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი № 003495

22. 20180 2022.5.

f. oisgnmahn

თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

ովքուն պահպանության մասին գործադրությունները, և այլու գործադրությունները:

2. სამართალდამრღვევი: შენის ანაზოგა ლ 15422692965

2. այս շնորհակալու համար առաջարկությունը կազմված է 3 մասերից:

სახელი, გვარი, ძირიღი, კუთხი – მათ დაუდინა აცილების მიზანით; იურიდიული მიზანი ქვემოთ დასახელდება, ხაიდენტიფიკაციის ნიშვნი.

3. მოწმე(ები) / დაზარალებულ(ებ)ი (არსებობის შემთხვევაში):

სახელი, გვარი, მიხმარის

4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი:

“Տարածություն” ԱԼ Կ 12692.965 Հպեմծոյ Շիհին. Ժ. Թողովոն, Ե. Խոյս Ժ-
ռում, 601 13, 202 2 կոմ 23 ժիշտ Մոմ և մոմին հեղինակ Հայոց բանական
“Թագու ու հանցան. “Տիկից” Ելիզաբետ աղքատ սամոն Արքան և առաջ-
առ պատճեն, Ի՞նչ ու ուղարկու:


5. დარღვეულია შემოქმედი უსახლის მუსხების სახელი კუთხით სამონა
მუხლი 22, პუნქტი; მუხლი 23, პუნქტი 1.

მუხლი, პუნქტი, კუთხი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): თქვენი მიზანის მიზანი

7. სახდელის სახე, ოდენობა: უსახლის მიზანი (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)

8. დამრღვევის ახსნა-ანიჭარცება: ჩვენი მიზანის მიზანი -



9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

10. ოქმის შემდგენელი:

— / — /

11. სამართალდამრღველი

— / — /

12. მოწმე:

— / — /

13. დაზარალებული:

— / — /

სახელი და გვარი სელმოწერა

სახელი და გვარი სელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთგვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს:

დასახლითი № 1 - კუთხითი მიზანის



საქმის გადასტყველი და საქმის ცნობები. მასალები და მ.მ.: დამრღვევის ახსნა-განაცხადება. ა. მის მიერ წარმოდგენილი ხსნა მასალები

15. შენიშვნა:



16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა:



დაკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“ დამამართებელი: პპ კაბადინი +

სემგს-ს რეგისტრაციის № 11-5748

შენიშვნა

ოქმის მეორე მხარეს აღნიშვნა:

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განესარტკა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მთავრულებები და მოვალეობები ადმინისტრაციულ პასუხისმგებაში მიუქმედ პირს უფლება აქვთ გაეცნონა საქმის მასალებს, მისცეს ასანა-განმარტანი, წარადგინოს მცირებულებანი, განცხადოს შესაძლებლობანი; საქმის განსაზღვრისას ისარგებლობით დახმარებით; გამოიდეს შპობლიურ ენაზე; თუ არ იღის შემდეგარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯმინის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით განასახივონს საქმის გამო მიღებული დადგნილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენილი ზემდგომი თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერტლიდის გამზ. № 144), რომლის გადაწყვეტილება სახით დარღვეული საქართველოს სამსახურის მიერ გადაწყვეტილება რაობის სასამართლოში.

გაფრთხილება!

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხდოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებით (გაცომიდან) 30 დღის განმვლობაში. აღნიშვნულ ვადაში ჯარიმის გადაუსტევდობის შემთხვევაში საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუსტევდობის შემთხვევაში განაცხადება საჯარიმ სანქციისა და დარიცხული საურავის გადახდის იმულებით აღსრულება „სააღსრულების წარმოება“ შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

პსსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მითითება № 003495/ო

შედგენის თარიღი: 29.03.2022

საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის მიერ, დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების ან ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში დარღვევების გამოსწორების შესახებ სამშენებლო ობიექტისთვის:

ობიექტის დასახელება: შ.პ.ს „ანაბეჭდი“, ს/კ 412692965

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ქუთაისი, ვ.კუპრაძის XV შეს., N 83, ბ. 2

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალ გილოვანის N13

დირექტორი:

ეროვნული კლასიფიკატორი: C.14.12.0 სპეცტანსაცმლის წარმოება

C.14.19.0 სხვა ტანსაცმლისა და აქსესუარების წარმოება

მე-80 დადგენილების მიხედვით: მაღალი რისკის მქონე ობიექტი.

საკონტაქტო პირი/ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი:

დასაქმებულთა რაოდენობა - სულ: 80 პირი; ქალი-72:ვაცი-8. არასრულწლოვანი - 0

ობიექტზე არ არის გამოყოფილი დასაქმებულთა წარმომადგენელი.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საფუძველზე გეგმური ინსპექტირების ფარგლებში - 2022 წლის 23 მარტს (ბრძ 09-65/ო) შ.პ.ს „ანაბეჭდი“, ს/კ 412692965 ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალ გილოვანის N13 - კუთვნილ ობიექტზე განხორციელდა ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, ობიექტის დათვალიერება და ფოტო-ვიდეო გადაღება.

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, კერძოდ:

1. ობიექტი არ არის აღჭურვილი შესაბამისი კოლექტიური დაცვის საშუალებებით:

- საკერავ მანქანაზე მბრუნავი მექანიზმი არ არის დაფარული ხუფით.

2. ობიექტზე არ იყო (პირველ სართულზე) პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებებით აღჭურვილი სააფთიაქო ყუთი.

3. ინსპექტირების პროცესში ორგანიზაციის მხრიდან ვერ იქნა წარმოდგენილი იმ საქმიანობასთან დაკავშირებული დასაქმებულების უბედური შემთხვევის დაზღვევის დოკუმენტაცია, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის №381 დადგენილებით მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალში.

4. დამსაქმებელი ვალდებულია შეაფასოს მის განკარგულებაში მყოფ ლიფტთან დაკავშირებული ყველა საფრთხე, რათა აღნიშნული შეფასების საფუძველზე მიიღოს საჭირო ზომები უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ექსპლუატაციაში მყოფი ლიფტის საიმედობის დადგენის მიზნით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მისი ტექნიკური შემოწმება სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად.

5. მეორე სართულზე ლიფტთან მოსაწყობია სიმაღლიდან ვარდნის საწინააღმდეგო მოაჯირი.

6. პირველ სართულზე ლიფტის მიმდებარედ მოსაწყობია მაფრთხილებული ბარიერი, რათა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოხდეს მხოლოდ კონკრეტული დასაქმებულის გადაადგილება.

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევების საფუძველზე გაიცა შემდეგი მითითებები:

N.	გაცემული მითითება
1	<p>ობიექტი აღჭურვეთ შესაბამისი კოლექტიური დაცვის საშუალებებით</p> <ul style="list-style-type: none"> • საკერავ მანქანაზე მბრუნავი მექანიზმი დაფარეთ ხუფით. <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3. „ვ“ ქვეპუნქტი</p>
2	<p>საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით მიიღეთ პირველადი სამედიცინო დახმარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტი.</p>
3	<p>დამსაქმებელმა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით დასაქმებულები უბედური შემთხვევის დაზღვევით</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9</p>
4	<p>ლიფტის მფლობელი ვალდებულია შეაფასოს მის განკარგულებაში მყოფ ლიფტთან დაკავშირებული ყველა საფრთხე, რათა აღნიშნული შეფასების საფუძველზე მიღებული იქნეს საჭირო ზომები უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.</p> <p>ექსპლუატაციაში მყოფი ლიფტის საიმედობის დადგენის მიზნით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მისი ტექნიკური შემოწმება სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად.</p> <p>საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის დადგენილება №446 „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 3, პუნქტი 1; მუხლი 5 პუნქტი 1.</p>
5	<p>საწარმოს მეორე სართულზე სატვირთო ლიფტთან წარმოიქმნება სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე, რისი თავიდან აცილების მიზნით მოსაწყობია დამცავი მოაჯირი.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5.</p>
6	<p>პირველ სართულზე ლიფტის მიმდებარედ მოსაწყობია მაფრთხილებული ბარიერი, რათა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოხდეს მხოლოდ კონკრეტული დასაქმებულის გადაადგილება.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 13.</p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით
(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი ვონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს
სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 35 (ოც და ოც იათ წელი) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის შრომის ინსპექტორები:

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამ
გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის
შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი
მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:

- მითითება შესრულდა.
- მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების
განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ
სახდელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

ჩაიბარა მხ. საქართველო -

სამართალდამრღვევის პირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირ(ები)ი:

სამართალდამრღვეკი: